




M GLASS DESIGN

LED ogledala po mjeri

Katalog i tehnički list za arhitekte, izvođače i investitore. Proizvodnja u Živinicama od 2019.



TELEFON

062 800 283

EMAIL

malik@mglass-design.com

WEB

mglass-design.com

Salon Verona Decor, Magistralni put bb, Živinice. Bosna i Hercegovina.

Demo verzija kataloga, 4. augusta 2026. Fotografije radionice, tehnički crteži i reference objekata se dopunjavaju prije nego katalog krene prema klijentima.


Radionica, ne skladište

M Glass Design proizvodi LED ogledala po mjeri od 2019. godine. Radionica je u Živinicama, isporučujemo u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Ne držimo zalihu gotovih komada. Svako ogledalo se radi po narudžbi, prema mjeri i obliku koji dobijemo od vas.

Staklo režemo, brusimo, ugrađujemo rasvjetu i testiramo prije pakovanja. Sve u istoj radionici. Zato se detalj može mijenjati i onda kad je serija već u toku, a netipičan oblik nije izuzetak nego uobičajen posao.

Ono što ne radimo isto tako jasno kažemo. Od dodatka trenutno radimo samo utičnicu u ogledalu, i ona se ugrađuje pri izradi. Za veće projekte postoji mogućnost dogovora za ostale dodatke. Ne prodajemo ono za šta ne stojimo.



Ogledalo valovitog oblika u poslovnom prostoru, rađeno po crtežu.

Dimenzije

Bez ograničenja, radi se svaka mjera

Rok izrade

7 do 10 dana za pojedinačna ogledala

Garancija

12 mjeseci na elektroniku

Konstrukcija

4 mm staklo i 20 mm okvir iza, ukupno 24 mm

Šta se dogovara po projektu

Ponuda se radi po projektu i mjerama, nakon uvida u crtež ili spisak pozicija. Zato u katalogu nema tabela s brojevima koje ionako ne bi odgovarale vašem objektu.

Vrste stakla

Tri vrste stakla, ista izrada. Razlika je u tome kakav odraz vraćaju i kako mijenjaju ton prostora oko sebe.

Clear

Standardno ogledalsko staklo. Vraća boje onakvim kakve jesu i daje najsvjetliju sliku od sve tri vrste. Prostor djeluje veći i otvoreniji.

Ide uz: bijelu i svijetlu keramiku, i svuda gdje je važno vidjeti pravu boju kože.

Bronza

Staklo s toplim smeđim tonom. Refleksija je mekša i tamnija, a prostor u odrazu djeluje smirenije. Sitne nepravilnosti zida se manje vide.

Ide uz: drvo, bež i pješčane tonove, uz mesing i zlatne detalje.

Sivo

Dimljeno staklo neutralnog tona. Odraz je tamniji nego kod clear stakla, ali bez toplog pomaka kao kod bronzе. Daje ogledalu težinu.

Ide uz: tamnu keramiku, beton, crne i antracit detalje.



Ista scena, clear staklo. Ton bronzе i sivog se vidi na sajtu, uporedo.

Kako se bira

Staklo se bira uz keramiku i namještaj, ne odvojeno. Ako niste sigurni, pošaljite fotografiju prostora ili nam recite koja je pločica, pa predlažemo. Vrsta stakla ne mijenja debljinu ni način montaže.

Boje svjetla

Ista prostorija, tri temperature. Prostor je osvijetljen samo ogledalom, pa promjena temperature mijenja ton cijelog kadra.



3000K, topla

Žućkasto svjetlo, blisko klasičnoj sijalici. Ne zamara oči, prostor djeluje mekše. Boje u odrazu pomiče prema toplijem.



4000K, neutralna

Sredina između tople i hladne. Ne žuti i ne plavi, pa boje ostaju blizu stvarnih. Izbor koji nikad ne promaši.



6500K, hladna dnevna

Najbliže dnevnom svjetlu. Najoštrija i najtačnija slika, prostor djeluje čistije i strože.

Druge boje rasvjetle

Ove tri temperature radimo redovno i njima se rješava gotovo svaki prostor. Ako projekat traži rasvjetu izvan toga, druge boje su moguće po dogovoru. Recite nam za to dok se ogledalo još planira.

Prikaz je ilustracija

Tri kadra su izvedena iz iste scene pomakom balansa bijele, da se razlika stvarno vidi. Na objektu se temperatura bira uz keramiku i uz plafonsku rasvjetu, jer ta dva svjetla rade zajedno.

Načini paljenja

Četiri načina. Razlika za projektanta nije u tome kako se pali, nego šta svaki traži od instalacije.

Zidni taster


Ogledalo se pali prekidačem na zidu, isto kao plafonsko svjetlo. Ništa se ne kvari i svako odmah zna kako radi.

Instalacija: Traži izvod do prekidača na zidu. Ako prekidač već postoji na dobrom mjestu, nema dodatnog rada.

Touch prekidač

Prekidač je ugrađen u samo staklo. Dodirnete označeno mjesto i svjetlo se pali. Na ogledalu se ne vidi ništa osim diskretne oznake.

Instalacija: Traži samo dovod napona do ogledala. Nema prekidača na zidu.



Touch prekidač, oznaka na donjoj ivici stakla.

Senzor pokreta ruke

Prelazite rukom ispred senzora i svjetlo se pali. Staklo se ne dodiruje, pa nema otisaka prstiju.

Instalacija: Traži samo dovod napona do ogledala.

Radar

Ogledalo osjeti da ste prišli i samo se upali, a ugasi se kad odete. Ne treba ni dodir ni pokret rukom.


Instalacija: Traži samo dovod napona do ogledala.

Odluka koja se ne mijenja jeftino

Način paljenja treba biti odlučan prije nego električar završi posao. Zidni taster traži svoj izvod, ostala tri ne. Naknadna promjena znači dubljenje gotovog zida. Uz paljenje se može dogovoriti i dimovanje, dakle podešavanje jačine svjetla uz pamćenje zadnje korištene. Nije standardni dio svakog ogledala nego mogućnost koja se dogovara, prije svega na većim projektima.

Presjek konstrukcije

Ogledalo stoji na okviru koji je uvučen iza stakla. Od zida do lica ogledala je ukupno 24 mm.



- 1 Zid, nosiva podloga
- 2 Okvir iza ogledala, 20 mm
- 3 LED rasvjeta na ivici okvira
- 4 Ogledalo, 4 mm
- 5 Izvod struje iza ogledala

Konstrukcija	4 mm ogledalo, 20 mm okvir iza, ukupno 24 mm od zida
Dimenzije	Bez ograničenja, radi se svaka mjera
Oblici	Pravougaoni, okrugli, ovalni, polukružni i netipični po crtežu
Vrste stakla	Clear, bronza, sivo
Boje svjetla	3000K, 4000K i 6500K, druge po dogovoru
Načini paljenja	Zidni taster, touch, senzor pokreta ruke, radar
Dimovanje	Nije standardno, dogovara se, prije svega na većim projektima
Dodaci	Utičnica u ogledalu, ostalo po dogovoru za veće projekte
Spajanje na napon	Izvodi ovlašteno lice, prema pravilima za vlažan prostor

Kote na crtežu su konstruktivne i odnose se na presjek. Vanjske dimenzije ogledala se rade po projektu.

Priprema instalacije

Većina problema s LED ogledalom nastane prije nego ogledalo uopšte stigne, i to na instalaciji. Ovo je ono što treba pripremiti.

01 Odredite tačnu poziciju ogledala

Prije nego se išta štema, na zidu obilježite gdje ogledalo počinje i gdje završava. Instalacija se planira prema tim linijama, a ne obrnuto.

02 Izvod postavite iza ogledala

Kabl treba izlaziti unutar gabarita ogledala, najbolje u gornjoj trećini. Tako se ne vidi, a lakše je i spojiti kad se ogledalo kači na zid.

03 Način paljenja odlučite prije štemanja

Zidni taster traži izvod do prekidača. Touch, senzor i radar traže samo dovod napona do ogledala. Odlučeno na vrijeme znači nula naknadnog dubljenja zida.

04 Poštujte zone u vlažnom prostoru

Kupatilo ima zone udaljenosti od tuša i kade u kojima važe posebna pravila. Ogledalo ne treba biti tamo gdje ga direktno pogađa mlaz vode.

05 Spajanje prepustite ovlaštenom licu

Završno spajanje izvodi električar. To nije formalnost, nego vlažan prostor i instalacija pod naponom.

Ako je izvod već na pogrešnom mjestu

Javite nam prije proizvodnje. U većini slučajeva ogledalo se prilagodi postojećem izvodu, pa nema potrebe dirati gotov zid. Zato tražimo poziciju izvoda već uz prvi upit.

Šta nam treba uz upit

Crtež ili skica s mjerama, pozicija izvoda, izabran način paljenja

Šta isporučujemo

Ogledalo spremno za spajanje, pripremljeno prema izabranom paljenju

Ko spaja

Ovlašteno lice na objektu, prema pravilima za vlažan prostor

Projektna i serijska proizvodnja

Objekti s više jedinica traže istu izradu ponovljenu tačno, i to na vrijeme. Kapacitet planiramo unaprijed prema vašem rasporedu radova.



Ovalno ogledalo iznad dva umivaonika u toaletu ugostiteljskog objekta.

01

Upit

Pošaljete projekat ili opis potrebe. Broj komada, dimenzije, rok. Ako još nemate sve podatke, dovoljno je i približno.

02

Tehnička razrada

Prolazimo kroz izvodljivost, oblike, poziciju rasvjete i način paljenja. Ovdje se rješava i ono što se na crtežu ne vidi.

03

Uzorak ili potvrda

Za veće serije radimo uzorak prije nego krene cijela narudžba. Za manje projekte dovoljna je pisana potvrda specifikacije.

04

Proizvodnja i isporuka

Radi se prema dogovorenoj dinamici. Za veće projekte izlazimo na teren i montiramo sami.

Serijska znači isto, a ne slično

Kod serije se prvi komad radi kao uzorak i tek nakon potvrde ide ostatak. Tako se izbjegne da se na objektu nađu dvije nijanse istog stakla ili dva različita položaja svjetla.

Rok, garancija, plaćanje, isporuka

Ono što se može reći unaprijed, bez gledanja u projekat.

Rok izrade

7 do 10 dana za pojedinačna ogledala. Za serije se dinamika planira unaprijed prema rasporedu radova na objektu, pa se rok dogovara uz prvi upit, ne na kraju.

Garancija

12 mjeseci na elektroniku. Ako se u tom roku javi kvar na rasvjeti ili prekidaču, rješavamo ga mi.

Plaćanje

Projektna saradnja se plaća žiralno, uz uredne papire. Uslovi zavise od obima i od toga da li je saradnja jednokratna ili kontinuirana, pa se dogovaraju direktno.

Isporuka

Isporučujemo u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ogledalo se pakuje spremno za postavljanje, uz upute za montažu i spajanje.

Montaža na terenu

Na teren izlazimo i montiramo sami za veće projekte. Za pojedinačna ogledala isporučujemo ogledalo spremno za postavljanje, uz upute.

Ponuda

Ponudu radimo po projektu i mjerama. Pošaljite crtež, spisak pozicija ili opis potrebe, pa dobijate odgovor u roku od dva radna dana.

Dodaci

Od dodataka trenutno radimo samo utičnicu u ogledalu. Za veće projekte postoji mogućnost dogovora za ostale dodatke. Ako projekat traži nešto izvan toga, recite odmah, pa da vidimo šta možemo stati iza.



KONTAKT

Pošaljite projekat

Crtež, spisak pozicija ili samo opis potrebe. Prolazimo kroz izvodljivost dok je projekat još na papiru, ne kad su pločice već postavljene. Odgovaramo u roku od dva radna dana.

TELEFON, WHATSAPP I VIBER

062 800 283

EMAIL

malik@mglass-design.com

WEB

mglass-design.com

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak do subote, od 08:00 do 16:00

RADIONICA

Živinice, Bosna i Hercegovina

IZLOŽBENI PROSTOR

Salon Verona Decor, Magistralni put bb, Živinice



Demo verzija kataloga, 4. augusta 2026. Fotografije radionice, tehnički crteži i reference objekata se dopunjavaju prije nego katalog krene prema klijentima.